

关于怀柔基地 B4 楼办公家具购置项目竞争性磋商文件的补充通知

各投标单位：

关于我单位发布竞争性磋商文件“怀柔基地 B4 楼办公家具购置项目”（招标编号：QLHY-JZXCS-2023001），经研究，现对磋商文件内容进行补充，通知如下：

一、竞争性磋商公告第五条采购内容交货期改为 2023 年 5 月底完成交货、安装调试。（磋商文件第 1 页）

二、评分表

商务部分

环保要求第一条，供应商有效期内的中国环境标志产品认证证书（认证单元须包含实木类家具、人造板类家具、钢木类家具、软体类家具、金属类家具、其他家具）提供齐全得 2 分，缺项不得分。（磋商文件第 13 页）

环保要求第二条，供应商获得“中国家具环保等级评价证书”等**国家级环保登记评价证书**，包括：金属家具、木家家具、软体家具，提供齐全得 2 分，缺项不得分。（磋商文件第 13 页）

环保要求第三条，具有产品碳足迹核证声明证书（包含办公桌、文件柜、衣柜、办公椅、床）、CNAS 实验室认可证书、碳中和证书，满足得 2 分，**缺一项扣 1 分**。（磋商文件第 13 页）

资质体系第一条，供应商获得“排污许可证”、“安全生产标准化证书”、“能源管理体系认证证书”、“信息安全管理体系统认证证书”、“知识产权管理体系认证证书”、“反贿赂管理体系认证证书”、“两化融合管理体系评定证书”、“测量管理体系认证证书”，提供齐全得 3 分，**缺一项扣 0.5 分**。（磋商文件第 13 页）

技术部分

产品检测报告第三条提供国家级产品质量监督检验中心出具的，拟在本项目所使用的五金件的具有“CMA “、” CNAS “标志抽样检验报告包括：钢管、五金线盒、铝型材、电解钢板、气压棒、304 不锈钢板、冷轧钢板（检验依据：QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀实验方法 中性盐雾试验（NSS）法》的要求）的中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 **200h-500h** 镀（涂）层本身耐腐蚀等级和对基体的保护等级均达到 10 级，检测数据均符合要求的得 3 分，每少一份扣 1 分，扣完为止。（磋商文件第 15 页）

三、采购需求

项目情况中对产品材料需求，**中密度纤维板含水率 $\leq 12\%$** 。（磋商文件第 17 页）

请各投标单位知悉。

北京机科国创轻量化科学研究院有限公司

2023 年 4 月 3 日

